



トップコート 乾燥時間&組み合わせ表

主剤	ハードナー	希釈剤	混合比 (容量比)	20℃		60℃	
				ダストフリー	硬化	ダストフリー	硬化
オートクリルプラス	P 15	ニュープラスリデューサー	100 : 50 : 30	15分	4時間	5分	15分
	P 15	アクセラレーター2		15分	3時間	5分	15分
	P 25	ニュープラスリデューサー		15分	10時間	5分	25分
	P 25	アクセラレーター2		15分	5時間	5分	20分
	P 35	ニュープラスリデューサー		20分	11時間	4~7分	35分
オートクリヤープラスHS	P 15	ニュープラスリデューサー	100 : 50 : 10	15分	4時間	5分	15分
	P 25			45分	6時間	5分	35分
	P 35			45分	10時間	10分	45分
オートクリヤーラピッド	ラピッドハードナー	ニュープラスリデューサー	100 : 50 : 10~20	5分	3時間	2分	9分
	P 15			9分	3時間	4分	8分
	P 25			15分	4時間	4分	20分
	P 35			25分	6時間	4~5分	25分
オートクリヤークラシック	P 15	ニュープラスリデューサー	100 : 50 : 10~20	30分	8時間	5分	20分
	P 25			45分	9時間		25分
	P 35			45分	10時間		30分
オートクリヤーWB	WBハードナー	レデューサーWB/ アクチベーターWB	100 : 50 : 30 : 30	100分	5.5時間	20分	35分
オートクリヤー4 : 1	4 : 1ハードナー	-	4 : 1	30分	20時間	5分	30分
	4 : 1ハードナーファースト	-		20分	4時間	3分	30分
オートクリヤーマット	P 25	ニュープラスリデューサー	100 : 50 : 10	1時間	3時間	-	30分
	P 35			2時間	5時間	-	55分

25.05.2009